

Žádné třísky
ani praskliny

Vysoká odolnost
proti UV záření

Mimořádně
snadná údržba

Odolnost proti
skluzu, i za vlhka



biwood®
kvalita
je samozřejmost

včetně novinek 2019

biwood®
Das bessere Holz

biwood®: ze dřeva jen to nejlepší.



Dopřejte si vyšší úroveň designu a pohodlí a větší bezpečí pro Vaše děti. Produkty **biwood®** zušlechťí Váš domov všude tam, kde si jen budete přát. Možnosti využití jsou široké:

- terasy
- balkony
- bazény
- dětská hřiště


Řekněte konec třískám a trhlinám! Už žádné natírání ani olejování! Žádné projevy povětrnostních vlivů! Konečně si Vaši terasu budete moci skutečně užít!

S terasovými profily a kazetami biwood® si s Vašimi nejdražšími budete užívat veškerých výhod dřevěných povrchů, aniž byste se museli smířovat s jejich nedostatky. Inovativní materiál biwood® si zachovává přirozený vzhled, příjemný povrch a eleganci dřeva.

Všechny biwood® produkty jsou vyrobeny z kompozitního materiálu se složením 60% bambus, 30% HDPE a 10% ekologická aditiva. Více informací o technických vlastnostech, montáži a péči o naše výrobky naleznete na www.biwood.cz.

Terasové profily biwood® mají delší životnost, větší odolnost, jsou masivnější, bezpečnější, nenáročné na údržbu a nezatěžují životní prostředí jako klasické dřevěné terasy.

To vše při zachování nepřekonatelného poměru kvality a ceny!



Terasové profily biwood®

Klasické terasové profily jsou dostupné ve dvou základních provedeních:

- biwood® light (dutinový profil)
- biwood® pro (plný profil)

Dutinový profil biwood® light

Díky své konstrukci má nižší hmotnost a tudíž i cenu. Potřebná stabilita je zajištěna výztuhami mezi dutinami. Tento profil má na jedné straně jemnou a na druhé straně hrubou drážku.

Plný profil biwood® pro

Tento profil je ideální pro Vaší terasu, neboť snese i velké zatížení a doporučuje se pro větší plochy a všude tam, kde nelze kotvit nosnou konstrukcí k podloží. Tento profil má na jedné straně jemnou či hrubou drážku, na druhé straně je hladký.

5 let

Záruka na výrobek

biwood®


Profil biwood® light

(jemná drážka / hrubá drážka)

Rozměry: 2.000, 3.000, 4.000
nebo 5.000 x 150 x 25 mm,
dostupný v barvách
Bangkirai a Ebony grey



Bangkirai



Ebony grey

Profil biwood® pro

(jemná či hrubá drážka / hladký povrch)

Rozměry: 2.000, 3.000, 4.000
nebo 5.000 x 150 x 22 mm,
dostupný v barvách
Teak, Bangkirai, Wenge,
Silver grey a Ebony grey



Teak




Bangkirai



Wenge



Silver grey



Ebony grey



Tvrzený profil biwood® UltraShield

Kladete ty nejvyšší nároky na materiály, které se rozhodnete použít ve Vašem domě a jeho okolí? V tom případě jsou profily biwood® UltraShield pro Vás to pravé!

Profily biwood® UltraShield sestávají z BPC jádra s inovativním plastovým povlakem. Osvědčené pozitivní vlastnosti klasických profilů biwood® jsou vylepšeny tvrzenou vrstvou, která zcela obklopuje jádro a poskytuje tím ještě komplexnější ochranu profilů před poškrábáním, skvrnami a barevnými změnami.

Plastový potah chrání efektivně před případným zbarvením profilů v důsledku povětrnostních vlivů. Zároveň zabraňuje usazování nečistot ve struktuře vláken, čištění profilů je tudíž mnohem snadnější. Díky unikátní kombinaci extra silného jádra a téměř nezníčitelného potahového pláště mají profily biwood® UltraShield delší životnost a jsou odolnější ve srovnání s většinou ostatních materiálů na trhu.

Profil biwood® UltraShield je plný profil, který má obě strany hladké avšak s nepatrně odlišnou strukturou. Dle Vašeho vkusu si při pokládce zvolíte tu stranu, která se bude lépe hodit.



Profil biwood® UltraShield

Rozměry: 3.000, 4.000, 5.000 x 138 x 22,5 mm

Dostupný v barevných odstínech:


Antique, Ipe, Walnut a Stone grey

Profil biwood® UltraShield XL

Rozměry: 3.000, 4.000, 5.000 x 210 x 22,5 mm

Dostupný v barevných odstínech:


Antique a Stone grey



Antique



Stone grey



Ipe



Walnut



Fasádní systém s přirozenou elegancí dřeva a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům

Rozhodli jste se pro exkluzivní a designové řešení Vaší fasády při použití vysoce kvalitního a odolného materiálu? V tom případě je fasádní systém biwood® UltraShield to správné rozhodnutí!

Stejně jako u profilů UltraShield je jádrem fasádních obkladů biwood® UltraShield BPC profil, který je potažen inovativním umělohmotným povlakem. Tím tyto fasádní profily kombinují osvědčené vlastnosti materiálu biwood® z BPC, tvrděná plastová vrstva navíc zajišťuje ještě lepší ochranu profilů před poškrábáním, skvrnami a barevnými změnami. Chrání také efektivně před případným zbarvením fasádních profilů v důsledku povětrnostních vlivů. Zároveň zabraňuje usazování nečistot ve struktuře vláken, čištění profilů je tedy mnohem jednodušší. Nutnost pravidelného olejování či natírání u tohoto materiálu zcela odpadá.

Díky jedinečné kombinaci pevného jádra a téměř nezníčitelného potahového pláště mají fasádní profily biwood® UltraShield delší životnost a jsou odolnější oproti ostatním srovnatelným materiálům. Fasádní profily biwood® UltraShield jsou plně profily s hladkým povrchem a jemnou strukturou. Jsou vyráběny ve standardní délce 5 m a je možné je umístit jak vodorovně, tak i svisle.

Fasádní obklad biwood® je představen před zdí domu, čímž je zaručena dostatečná mezera pro odvětrání. Jednotlivé fasádní profily s perodrážkou do sebe jednoduše zapadají a montují se na hliníkovou nosnou konstrukci biwood® tak, že vznikne uzavřená, neprodyšná vrstva. Díky systému chytrých montážních klipů nejsou na povrchu žádné viditelné spoje.

Nabídka rozsáhlého příslušenství k fasádnímu systému biwood® v podobě např. ocelových rohových dílů, hliníkové nosné konstrukce, atd. je samozřejmostí.



Fasádní systém biwood® UltraShield

Odstíny: Walnut, Stone grey
Povrch: hladký (jemná struktura)
Rozměry: 142 x 13 mm
Délka: 5.000 mm



Walnut



Stone grey



Zástěny biwood®

Terasové zástěny biwood® z materiálu BPC (kompozit bambusu a polymeru) propojují pozitivní vlastnosti plastových materiálů se vzhledem broušeného dřeva.

Materiál BPC si Vás získá díky své odolnosti proti prasklinám a povětrnostním vlivům. Zároveň téměř odpadá nutnost jakékoli údržby. Pravidelné olejení či natírání není u tohoto materiálu zapotřebí.

Jedná se o kompozit bambusových vláken a moderních plastů. U všech výrobků biwood® činí podíl bambusu 60 %, dále je přidáno 30 % HDPE a 10 % aditiv.

Zástěny biwood® vykazují vlastnosti vysoce kvalitního a stabilního materiálu BPC a přitom si zachovávají přirozený vzhled a eleganci dřeva. Pro zaručení dobré stability zástěn biwood® jsou jednotlivé profily zasazeny do robustního sloupku z hliníku. Pro zachování elegantního designu je sloupek zakončen hliníkovými lištami.

Vedle základního a rozšiřujícího setu s rozměry 1.800 x 1.800 mm, je součástí sortimentu také poloviční panel se zkosením 45°, kterým je možné zástěnu elegantně ukončit.

Zástěny biwood® jsou k dostání v odstínech Silver grey a Ebony grey.

Jednoduchá montáž – Variabilní provedení

Základní a rozšiřující sety biwood® Vám ve Vašem exteriéru umožní rychle a efektivně sestavit působivou zástěnu.

Díky rozdílnému povrchu profilů bude mít zástěna z každé strany mírně odlišný vzhled. Sami se můžete rozhodnout, kterým směrem profily umístíte.

Jednotlivé moduly se dají libovolně zkrátit tak, abyste dosáhli požadovaného rozměru. Navíc je možné do Vaší zástěny začlenit elegantní prvky, jako např. 45° panel nebo průhledné moduly s plexisklem či ocelovou mřížkou.

Při použití průhledných modulů s plexisklem či ocelovou mřížkou se BPC profil jednoduše nahradí odpovídajícím designovým prvkem.

Průhledné moduly z plexiskla a ocelové mřížky je možné začlenit jak do základních, tak do rozšiřujících setů.



Silver grey

Ebony grey



Průřez hliníkovým sloupkem




45° Ukončovací panel - Silver grey



45° Ukončovací panel - Ebony grey



Průhledný modul - plexisklo



Průhledný modul - ocelová mřížka

Zástěny biwood® UltraShield

Zástěny o rozměru 1,80 x 1,80 m jsou k dispozici také ve verzi UltraShield.

I u této varianty je využit identický systém sloupků s designovými záslenkami.

Zástěny biwood® UltraShield jsou k dostání v odstínech Ipe, Antique a Stone grey. Stejně jako standardní zástěny se i zástěny UltraShield upevňují do robustních sloupků z hliníku.



Vysoké a nízké zahradní truhlíky

Ať už se rozhodnete umístit truhlíky biwood® samostatně nebo je napojit na biwood® zástěnu, v obou případech Vám ve Vaší zahradě budou dělat parádu!

Vysoké a nízké zahradní truhlíky biwood® jsou samostatně stojící prvky, které je však také možné napojit na biwood® zástěny. Rozhodnutí je jenom na vás!

Základní set vysokého truhlíku s rozměry 900 x 900 x 880 mm je možné umístit jako samostatný modul, který lze dále libovolně rozšiřovat. Rozšiřující sety se stejnými rozměry jednoduše napojíte na základní set. Truhlíky je možné nastavovat v jednom směru nebo v úhlu 90°. Fixace k podkladu je umožněna prostřednictvím speciálních podstavců, na které se nasunou sloupky truhlíků.

Na rozdíl od vysokých truhlíků jsou nízké zahradní truhlíky biwood® určeny výlučně k montáži k zástěnám biwood®. Montáž truhlíků je velmi snadná. Buď je možné sloupky spojit prostřednictvím závitových tyčí, které jsou součástí balení, nebo je lze fixovat k příslušným podstavcům. Profily se poté zasunou do drážek ve sloupcích. Nevyužitá drážka se zakryje designovými lištami.

Jelikož je povrch profilů z každé strany mírně odlišný, je možné jejich otočením docílit odlišného estetického dojmu. Podle Vašeho vkusu si jednoduše zvolíte, která strana se Vám bude líbit více.



Kazety biwood® : Ideální pro malé plochy.

Rádi byste Vašemu balkónu nebo zimní zahradě propůjčili stylový charakter dřeva? A přitom vynaložili minimální úsilí?





Pak jsou pro Vás kazety biwood® ideální alternativou. Kazety Vás okouzlí svým ušlechtilým vzhledem a překvapí svou odolností, srovnatelnou s profily biwood®.

Kazety biwood® jsou dostupné v rozměru 300 x 300 mm a v barevných odstínech Teak, Bangkirai, Wenge, Silver grey a Ebony grey.

Pokládka je opravdu snadná. Spodní strana kazet je po celé ploše opatřena stabilní mřížkou, jednotlivé kazety se spojují díky promyšlenému systému: Click and relax.



Dostupné odstíny kazet biwood®



Výrobce:
terrastystems GmbH
Ketteler Straße 5 - 7
59929 Brilon, Německo

Zastoupení v ČR:
terrastystems czech s.r.o.
V Zahradách 373
252 43 Průhonice, Praha-západ
Tel.: +420 267 312 931
GSM: +420 603 442 329
info@biwood.cz
www.biwood.cz

NAPLÁNUJTE si svoji terasu ON-LINE na:

biwood.cz/kalkulator

Tento leták Vám předal prodejce: